

Mata Ajaran : Kep. Anak  
Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017  
Dosen : Ns. Tri Wati, S,Kep  
Petunjuk soal

- Pilihlah satu jawaban A, B, C, D, E yang saudara anggap paling benar

- Perawatan bayi dalam suhu lingkungan yang netral yaitu suatu keadaan dimana panas yang di hasilkan dapat mempertahankan suhu tubuh bayi tetap.; Merupakan pengertian dari.....
  - Incubator
  - Perawatan bayi
  - Perawatan bayi dalam incubator
  - Perawatan bayi dalam lingkungan netral
  - Salah semua
- Jika BB bayi 1800 gram, usia 8 hari, berapa suhu incubator yang dibutuhkan?
  - 32 °C
  - 33 °C
  - 34 °C
  - 35 °C
  - 31 °C
- Hal-hal penting apa yang diperlukan dalam perawatan incubator setiap hari ?
  - Desinfeksi incubator ,ganti Reservoir setiap hari .
  - Kontrol suhu incubator dan kelembabannya kalau perlu.
  - Tutup incubator biarkan selalu terbuka.
  - Pertahankan suhu incubator tanpa memperhatikan BB dan umur bayi.
  - Benar semua.
- Dibawah ini indikasi bayi dilakukan fototerapi, *Kecuali* ?
  - Diberikan pada neonatus dengan kadar bilirubin indirect kurang dari 10mg % sebelum tranfusi tukar, atau sesudah transfuse tukar.
  - Ikterus menetap pada usia > 2 minggu .
  - Warna kulit kuning muncul sebelum 24 jam kelahiran
  - Kadar bilirubin direk > 2 mg/dl
  - Peningkatan bilirubin > 5mg% per 24 jam
- Berikut ini perawatan bayi pada saat fototerapi yang benar, *kecuali* ?
  - Lakukan alih baring bayi setiap 3 jam
  - Observasi keadaan keutuhan kulit dan warnanya, gunakan lotion pada daerah bokong
  - Pastikan bayi diberi susu
  - Jika BB bayi <2000 tempatkan bayi dalam incubator
  - Selama terapi sinar dan lepaskan penutup mata bayi
- Berikut ini pengertian dari pertusis .....
  - Penyakit saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas
  - Penyakit saluran napas akut yang disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, trakea, bahkan paru-paru
  - Penyakit kronis saluran napas yang ditandai dengan adanya peningkatan kepekaan saluran napas
  - Penyakit saluran napas yang disebabkan oleh Bordetella pertusis. Nama lain penyakit ini adalah tussis quinta, whooping cough
  - Infeksi yang memicu inflamasi pada kantong kantong udara di paru-paru
- Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun mengeluh batuk dan sesak, terdengar suara whoop saat batuk, terdapat retraksi dinding dada, muntah dengan lendir kental, suhu 38°C , pernapasan 32X /menit, nadi 98X /menit , muka kemerahan dan sianotik , tidak mau makan. Masalah keperawatan yang utama pada kasus diatas adalah .....
  - Bersihkan jalan nafas tidak efektif b/d inflamasi dan obstruksi jalan nafas
  - Pola napas tidak efektif b/d dispnea
  - Kekurangan volume cairan b/d intake oral yg kurang, takhipneu
  - Ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan b/d muntah yang lebih dan anoreksi
  - Hipertemia
- Pada soal no 7 klien pada stadium apa pada penyakit pertusis?
  - Stadium kataralis
  - Stadium awal
  - Stadium konvalesensi
  - Stadium spasmodic
  - Stadium akhir
- Berikut ini ciri-ciri bakteri tuberculosis, *kecuali*
  - Kuman ini berbentuk batang,
  - Ukuran panjang 1 – 4/Um dan tebal 0,3 – 0,6/Umian
  - Besar kuman terdiri dari asam lemak (lipid)
  - tidak tahan terhadap asam pada pewarnaan.
  - Tidak berspora
- Pernyataan yang salah pada gejala umum anak dengan TB paru adalah ?
  - BB turun tanpa sebab atau BB tidak naik dalam 1 bulan walau sdh diberi gizi yg baik.
  - Demam  $\geq 3$  hari tanpa sebab yg jelas
  - Batuk lama  $\geq 3$  minggu, batuk bersifat non-remitting (tidak pernah reda malah semakin parah)
  - Nafsu makan tidak ada/ kurang
  - a dan c salah

- a. Batuk bukan pneumonia  
b. Pneumonia  
c. Pneumonia berat  
d. Bronko pneumonia  
e. Pneumonia Aspirasi
13. Manakah yang bukan tindakan pencegahan non imunisasi untuk mencegah pneumonia pada anak?  
a. Pemberian ASI eksklusif  
b. Pemberian nutrisi yang baik  
c. Hindari pemakaian asap  
d. Pemberian imunisasi BCG, DPT dan campak  
e. Lakukan sikap hidup sehat
14. Manakah hasil pemeriksaan fisik yang tidak tepat pada pengkajian anak yang menderita pneumonia?  
a. Anak tampak sesak dan terlihat sianosis sirkumoral  
b. Suara redup atau pekak pada area yang sakit.  
c. Terdengar stridor dan ronkhi  
d. Penurunan fremitus pada area yang sakit  
e. Pernafasan anak cuping hidung
15. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada anak yang menderita BP jika perawat menganjurkan intervensi agar bayi tidak dipakaikan pakaian/bedong yang ketat?  
a. In efektif bersihan jalan nafas  
b. In efektif pola nafas  
c. Kurang volume cairan  
d. Kecemasan orang tua  
e. Nyeri
16. Apakah faktor non infeksi penyebab diare pada anak?  
a. Otitis media  
b. Bronkopneumonia  
c. Alergi  
d. Ensefalitis  
e. Tonsilitis
17. Anak H usia 18 bulan dibawa ibunya ke RS karena mengalami batuk dan pilek. Setelah 2 hari dirawat, anak mengalami diare. Apakah penyebab diare anak tersebut?  
a. Infeksi enteral  
b. Infeksi parenteral  
c. Faktor malabsorpsi  
d. Faktor makanan  
e. Faktor infeksi
18. Manakah yang bukan merupakan komplikasi anak yang mengalami diare?  
a. Kejang  
b. Hipoglikemi  
c. Syok  
d. Muntah  
e. Kurang gizi
19. Anak D usia 1 tahun dirawat di RS karena sudah 8 hari BAB cair. Keadaan anak sudah sangat lemah. Anak haus tapi tidak mau minum. Menurut ibu BAB anak juga disertai darah. Apakah klasifikasi diare anak D?  
a. Diare akut dehidrasi berat  
b. Diare akut dehidrasi ringan/ sedang  
c. Diare akut tanpa dehidrasi  
d. Diare persisten dengan dehidrasi  
e. Disentri
20. Manakah yang bukan prinsip penatalaksanaan anak yang menderita diare?  
a. Rehidrasi sesuai derajat dehidrasi  
b. Beri makan lunak  
c. Beri minum sedikit tapi sering  
d. Beri antibiotik  
e. Resusitasi cairan
21. Jenis makanan apakah yang perawat anjurkan pada orang tua untuk diberikan pada anak yang mengalami diare?  
a. Minuman hangat  
b. Makanan yang mengandung kafein  
c. Susu  
d. Buah  
e. Makanan berserat
22. Apakah ciri suara nafas anak yang menderita asma?  
a. Ronkhi  
b. Wheezing  
c. Stridor  
d. Rales  
e. Krakels
23. Makanan apakah yang dapat menceetuskan serangan asma pada anak?  
a. Keju  
b. Sayuran  
c. Produk Susu  
d. Buah -buahan  
e. Coklat
24. Apakah yang harus diobservasi pada pengkajian anak dengan asma?  
a. Batuk  
b. Nyeri dada  
c. Suara hiperesonan  
d. Mengi  
e. Sianosis
25. Seorang anak tiba-tiba mengalami sesak nafas setelah mencium aroma parfum yang dipakai temannya. Apakah etiologi asma pada anak tersebut?  
a. Alergen  
b. Paparan zat kimia  
c. Perubahan lingkungan  
d. Iritan  
e. Zat aditif
26. Manakah prinsip implementasi yang tepat pada anak yang menderita asma?  
a. Menghindari alergen  
b. Pemberian obat  
c. Meningkatkan episode asmaatik  
d. Mengurangi paparan  
e. Meningkatkan bronkospasme
27. Manakah pernyataan yang tidak tepat tentang thalasemia?  
a. Kelainan kerusakan sel darah merah  
b. Umur leukosit pendek  
c. Usia sel arah merah kurang dari 120 hari  
d. Terlihat gejala anemia  
e. Gangguan pada sintesis hemoglobin
28. Manakah yang bukan penatalaksanaan anak thalasemia?  
a. Pemberian transfusi  
b. Pemberian Ruboransia  
c. Pemberian Desferal  
d. Splenektomi  
e. Pemberian Antibiotik

29. Manifestasi klinik apakah yang tidak ditemukan pada anak thalasemia?
- Pucat
  - Anak gemuk
  - Anak cepat lelah
  - Anak sesak
  - Kulit hangat
30. Manakah jenis Leukimia yang paling sering dialami anak?
- Leukimia limfosit akut
  - Leukimia limfosit kronis
  - Leukimia non limfositik akut
  - Leukimia mielogenus akut
31. Manakah tindakan deteksi yang tidak tepat diajarkan pada orang tua yang mempunyai anak dengan leukimia?
- Anak tampak pucat
  - Anak mengalami perdarahan
  - Anak mengalami demam berkepanjangan tanpa diketahui penyebab
  - Anak mengeluh benjolan yang terasa nyeri.
  - Anak mengalami mimisan
32. Manakah yang bukan penatalaksanaan penderita leukimia?
- Radiasi
  - Kemoterapi
  - Transfusi
  - Antibiotik

33. Manakah pernyataan yang tidak tepat untuk menentukan gejala gizi buruk?
- Anak terlihat wasting atau sangat kurus
  - Berat badan menurut tinggi badan < 3 standar deviasi
  - Berat badan menurut tinggi badan < 70% dengan edema
  - Berat badan menurut tinggi badan < 70% tanpa edema
  - Lingkar lengan atas (LILA) > 11,5 cm
34. Manakah pernyataan yang tidak tepat tentang gejala klinik anak Kwashiorkor?
- Muka sembab
  - Kulit keriput
  - Warna rambut pirang
  - Lethargi
  - Edema
35. Pada fase manakah upayakan pemberian makanan yang intensif utk tumbuh kejar anak yang mengalami gizi buruk?
- Stabilisasi
  - Rehabilitasi
  - Tumbuh kejar
  - Tindak lanjut
  - Stimulasi fisik

### LEMBAR JAWABAN

NAMA : .....

TINGKAT : .....

MA : KEPERAWATAN ANAK

DOSEN : IN. MAWATI, Ns., Sp.Kep. An

#### Pilihan Ganda

NO	JAWABAN				
1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E

NO	JAWABAN				
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E