

Petunjuk soal

- Pilihlah satu jawaban A, B, C, D, E yang saudara anggap paling benar
- Pilihlah
 - A) Jika 1, 2, 3 benar
 - B) Jika 1 dan 3 benar
 - C) Jika 2 dan 4 benar
 - D) Jika 4 saja yang benar
 - E) Jika benar semua

1. Keadaan dimana seseorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain disekitarnya, merupakan pengertian dari....
 - a. Isolasi sosial
 - b. Halusinasi
 - c. Gangguan Alam Perasaan
 - d. Gangguan Orientasi Realita
 - e. Waham
2. Terjadinya gangguan isolasi sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor predisposisi dan presipitasi, apa sajakah yang termasuk didalam faktor predisposisi.....
 - a. Stressor sosikultural
 - b. Stressor psikologik
 - c. Faktor sosialkultural
 - d. Faktor internal
 - e. Faktor eksternal
3. Menggunakan kata-kata simbolik, menggunakan kata yang tidak berarti, sedih, efek datar, berpikir menurut perkiraannya sendiri, hal tersebut merupakan tanda dan gejala dari.....
 - a. Reaksi kehilangan yang memanjang
 - b. Depresi
 - c. Reaksi kehilangan yang wajar
 - d. Halusinasi
 - e. Isolasi Sosial
4. Manipulasi, curiga, ketergantungan dan menarik diri merupakan rentang respon isolasi sosial, yaitu rentang respon....
 - a. Internal
 - b. Eksternal
 - c. Adaptif
 - d. Maladaptif
 - e. Adiptif Maladaptif
5. Seseorang yang mengganggu orang lain sebagai objek individu sehingga tidak dapat membina hubungan sosial secara mendalam, hal ini merupakan salah satu pengertian dari rentang respon isolasi sosial yaitu...
 - a. Menarik diri
 - b. Manipulasi
 - c. Curiga
 - d. Ketergantungan
 - e. Depedensi
6. Seseorang gagal mengembangkan rasa percaya terhadap orang lain, hal ini merupakan salah satu pengertian dari rentang respon isolasi sosial yaitu.....
 - a. Menarik diri
 - b. Manipulasi
 - c. Curiga
 - d. Ketergantungan
 - e. Depedensi
7. Reaksi terhadap kehilangan merupakan respon emosional normal, merupakan proses pemecahan masalah dan berhubungan erat dengan kematian, hal ini merupakan pengertian dari
 - a. Cemas
 - b. Perasaan ditolak
 - c. Merasa tidak berdaya
 - d. Berduka
 - e. Kehilangan
8. Tn. A sehari-hari tampak duduk sendiri, tampak sedih mengenang putrinya, karena 6 bulan yang lalu Tn. A ditinggal putri tercintanya, dalam kesaharian Tn. A tampak murung dan mudah marah, tersinggung serta perasaan penuh ketakutan dan menangis, Tn. A tersebut sedang mengalami....
 - a. Cemas
 - b. Perasaan ditolak
 - c. Merasa tidak berdaya
 - d. Kehilangan
 - e. Berduka
9. Dibawah ini merupakan tanda dan gejala dari berduka langsung dimulai saat terjadi kehilangan berlangsung beberapa minggu, reaksi tidak yakin, hal ini merupakan tanda dan gejala berduka, difase manakah tanda dan gejala tersebut.
 - a. Fase awal
 - b. Fase pertengahan
 - c. Fase terakhir
 - d. Fase pemulihan
 - e. Fase berdukan
10. Fase pertengahan dalam berduka terjadi dalam waktu.....
 - a. 1 hari setelah kejadian sampai 1 minggu
 - b. 1 minggu sampai dengan 2 minggu
 - c. 2 minggu sampai dengan 6 bulan
 - d. 3 minggu sampai dengan 1 tahun
 - e. Lebih dari 1 tahun
11. Apa sajakah yang tampak pada perilaku berduka pada fase pertengahan.....
 - a. Superobsesif
 - b. Pencarian arti kecemasan
 - c. Pencarian arti kehilangan
 - d. Pengulangan memori terkait kehilangan
 - e. Pengulangan memori
12. Dibawah ini perilaku berduka pada fase pemulihan, apa sajakah diantaranya ...
 - a. Tidak bisa memutuskan untuk tidak mengenang masa lalu
 - b. The life must go on
 - c. Penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial
 - d. Mengenang masa lalu
 - e. Peningkatan interaksi sosial

13. Suatu keadaan dimana individu berpisah dengan sesuatu yang ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan, hal tersebut merupakan pengertian dari...
- Cemas
 - Perasaan ditolak
 - Merasa tidak berdaya
 - Kehilangan
 - Berduka
14. Sumber kehilangan dapat dari internal maupun eksternal, apa sajakah yang termasuk dalam sumber kehilangan eksternal.....
- Penyakit/kehilangan bagian tubuh tertentu
 - Kehilangan orang lain
 - Putus obat
 - Tindakan yang tidak sesuai dengan nilai individu
 - Keyakinan normal
15. Sikap yang tidak sesuai nilai individu dan keyakinan normal sesuai konflik interpersonal, hal ini merupakan sumber kehilangan
- Sumber kehilangan eksternal
 - Sumber kehilangan internal
 - Merasa tidak berdaya
 - Dalam diri
 - Kehilangan
16. Tipe kehilangan diantaranya adalah actual loss, perceived loss, anticipatory loss, yang dikatakan tipe kehilangan actual loss adalah.....
- Kehilangan yang dapat dikenal oleh orang lain
 - Kehilangan yang tidak dapat dikenal oleh orang lain
 - Perasaan individual yang menyangkut hal-hal yang tidak dapat diraba
 - Perasaan kehilangan terjadi sebelum kehilangan terjadi individu
 - Perasaan kehilangan terjadi sesudah kehilangan terjadi individu
17. Dibawah ini contoh tipe kehilangan perceived loss ialah.....
- Mimpi
 - Kematian
 - Kehilangan bagian tubuh
 - Perubahan kesehatan fisik
 - Keamanan seseorang
18. Perasaan keilangan terjadi sebelum kehilangan terjadi merupakan pengertian dari salah satu tipe kehilangan yaitu.....
- Actualisasi
 - Actual Loss
 - Perceived Loss
 - Activity Loss
 - Anticipatory Loss
19. Apa sajakah fase-fase kehilangan.....
- Acceptance-depression-bergaining-anger-denial
 - Acceptance-anger-denial-bergaining-depression
 - Denial-bergaining-anger-depression-acceptense
 - Denial-anger-bergaining-depression-acceptense
 - Denial-anger-depression-bergaining-acceptense
20. Menunjukkan sikap tidak mau bicara, kadang menurut, mempersiapkan perasaan tidak berharga merupakan sekap dari fase.....
- Denial
 - Anger
 - Begaining
 - Depresion
 - Acceptence
21. Dibawah ini merupakan faktor-faktor predisposisi dari fase kehilangan, yang bukan termasuk faktor-faktor predisposisi dari fase kehilangan adalah.....
- Genetik
 - Kesehatan mental
 - Stress
 - Pengalaman masa lalu
 - Struktur kepribadian
22. Perasaan tidak pasti dan tidak berdaya, tidak memiliki objek yang spesifik, dialami secara subjektif, dikomunikasikan dalam hubungan interpersonal, hal tersebut merupakan pengertian dari.....
- Cemas
 - Perasaan ditolak
 - Takut
 - Kehilangan
 - Berduka
23. Penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya, objek jelas, hal tersebut merupakan pengertian dari.....
- Cemas
 - Perasaan ditolak
 - Takut
 - Kehilangan
 - Berduka
24. Lapang pandang menyempit, pusat perhatian detail dan spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal-hal yang lain, sangat memerlukan pengarahannya yang banyak, hal tersebut merupakan ciri dari ansietas tingkat.....
- Ringan
 - Sedang
 - Berat
 - Sedang Berat
 - Panik
25. Apa sajakah ciri ansietas tingkat sedang.....
- Berhubungan dengan ketegangan sehari-hari
 - Lapang pandang meningkat
 - Lapang pandang (persepsi) menyempit
 - Mengalami kehilangan kendali diri
 - Aktivitas motorik meningkat

LEMBAR JAWABAN

Nama :
Tingkat/Smt :

MA : Keperawatan Jiwa
Dosen : Nuri Luthfathil Fitri, S. Kep

NO	JAWABAN				
1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E

NO	JAWABAN				
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E

NO	JAWABAN				
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E